Khikvi

<u>Junton landon de la contractor de la co</u>

Vass8R11s081-085

uluntumlantumlantumlantuml



Collection Vassal-Montpellier

2279Mtp2

Cl8 RM 881.85

Schilevi 8. R.11s. 81.85







```
CLOS 8 RANG 11 Souche 81-85

DESIGNATION: Khilvi (227502)

CHARGE: Année:

Véraison: 28.7

Maturité: Pour.: 0

GRIPPE: G - M - P - Dim.: 14

E M - C

Vigueur: PORT: érig - 1/2 érig - couché

DAIE: Année:

TG - G - M - P - Dim.: 19

disc. sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

23.3

34.5

35.3

JUS inc. - coloré

34.5

35.3
```

dontodontodontod

<u> Luntinilinili</u>nilinilinilini

ANNEE 1987 NOM Khikvi

EMPLACEMENT 8 (11 4 81, 85

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f	4	Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	2 2 3 2 2	27.3 27.3 27.3 27.3 27.3	31,3 31,3 3,4 3,4 31,3	2 2 1 5 3		4.6 4.6 3.6 3.6 4,6	3.6 7.6 7.6 7.6 7.6	10.6 10.6 10.6 10.6	3,8	6.8	10.8	149 +4
	11		1.4	13	M,5		6.6			Pe	0	N. 5'2

NOM Khikvi be 227302 9

EMPLACEMENT 8 811 81 85

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo: début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	3 3 3 2 4	22.3	283 4.4 283 283	45353	13	27.5	315	3.6	28.7	1.8	4.8	5-9:88
		Pourri	ture :	0	Port :,	mi onge	Vi	gueur	: 3 mo	yeme		+3
			28,3	•	i	'	31.5			T 20		

ANNEE 1389 NOM Klikvi 227302

Luntumburtandantumburtan

EMPLACEMENT 8 RM & 81.85

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	2 2 4	20 3 23 3 20 3	203. 233. 243. 233.	3	12	24.5 24.5	LF.S O	305	17.7	247 +1	31,7	28~8 +3
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: mi enge Vigueur: 3,5 Dl. 23,3,89 +5												

Rhiberi

DESIGNATION: 2279.02 el 8 R 11 0-81-85
... (3.81)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntani mata

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 - cotonneuses 9,
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

khikvi

Désignation : Emplacement :

Juntumlumtu

el 8 R 1 1 . 8 1 . 85 (0.81)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

Juntumlumb

khikvi clos 8 R 11 s - 81 - 85 (c. 81)

dantadantadantadantad

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6/

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Khikvi clos 8R11081.85 (-85)

Désignation : Emplacement :

<u> Luntumlumti</u>nduminulu

FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite 1 - moyenne &- grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 lobes: plan Ochen gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6 legs 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 partiellement 38 rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 5
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.

M° d'ordre :

Désignation :

Remplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x 14).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 65 - long (étaplos pédoncule herbacé 77) - mi-aoûté 78 aoûté jusqu'à la première

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1)

Luntumlanda

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (16) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :19 x 19). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée (3) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncoveïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilio très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (1) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation factle (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (2). A pédicelle de couleur : verte (2) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (2). A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (3) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépils - apyrène.

Calvo88

ulmataadaadaadaadaadaadaadaad

Khikvi 8 R 11 181. 85 (6.81) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

nhaataahaataahaataahaataah

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (6) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Emplacement: 8 R11 181,85 : 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - (5) - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47) Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62: 63 - 64 - 65 - 66 - (67) Largeur du sinus pétiolaire

Limini min

2279.02

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre :

Désignation : Khikwi

Romes 90